Moreto Vass6R06s026-030 Collection Vassal-Montpellier

1552Mtp1

Moreto XI1154











Moreto. DESIGNATION CLOS XI PLANCHE M RANG & souche H Vigueur : 2 PORT : érig - derig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison: 14-8-73 Date de Maturité: 17 -9-73 x 5 Pourriture : 0 GRAPPE : G -(M)- P : L - M -(C) BAIE : TG - G - M - P /5 VAS disc. - sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : PS - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1)k avec pépins - apyrène 832 JUS : inc/ - coloré

Noreto DESIGNATION : CLOS XI PLANCHE 11 RANG S Souche 4 Vigueur: 4,5 PORT : érig - drig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 3 -9 75 2+3 Date de Maturité: Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 18×18 disc. Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION: Moreto CLOS XI PLANCHE # RANG & Souche & Vigueur : 41,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 2 Date de Véraison : 17-8-77 Date de Maturité : 5-3.77 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C) BAIE : TG - G - M - P 14 x 16 disc. Sph - ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M SAVLUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 f avec pépins - apyrène JUS inc - coloré

Année: 1973
Emplacement ... XI - 11 - 84
Désignation / Moreto

!	! Nombre ! ! Total !		D A	DATES!			
!	d'yeux!	24.3 18	3 !	!		!!!	
<u> </u>	1 1	!	!!!	!!	!	!!!!!!	
! 2	! \$!	!!	!	!			
! 3	1-31	1 2	4		72.	!!!!	
! 4	1 }	!		pe 28.3	. 17	!!!!	
! 5	21	0 1	^ ;		:		

Année: 1974
Emplacement XI 11 \$ 4 Désignation Noveto...

! ! ! N	Nombre Total d'yeux	!		D A	DATES !			
!!!!!!		20 -3	!	!!	!		!!	!!!!!
1 6!	!!		!!	1 1	!!!		!!	!!!!
278	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	!!!!		!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
4 3	!	2	! K!	! 2	3- Fli	C .	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 !	2	2	4!	Olelo	!	-2	!	

Désignation: Moreto Emplacement: IL 11 8 4 A. 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

0

- épanoui 1 moyon 2 globuleux 3. 41 -
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

domindration leater landaria

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -43 duvetcuses 8 cotonneuses 9.
- blanches () fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

-learned and administration

Désignation: Moreto
Emplacement: XI 11 54 4-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

ndonto donto destado do de

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation: Moreso

Emplacement: XI 11 AS4 A:3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Dilabate
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

nhaataahaataahaataahaataal

Désignation : Emplacement : Moreto XI 11 54 A.3

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potito 1 - noyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférioure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 70 duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 57 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37 -Norvuros : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3

- particllement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 -Face inférioure : verto 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabro 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totaloment 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - anglo pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

-Calvo73

4

Moreto

Emplacement : Désignation :

XI 11 \$ 14 4-3

idaataadaataadaataadaadaad

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 14 Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕟

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo H

Morete-

EMPLACEMENT : XI 11 844.3

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair 4, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

```
Nº d'ordre: 1552.01 Désignation: Moreto
 Origine :
 Emplacement: XI - 11 - 84
 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... ① - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ..... 1 .. (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9,
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                       Direction : 1 - (2) - 3.
                        Forme ; 4 - 5.
                        Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domergue 72

dontodontodontodontod